

მეზარეულ საზოგადოების სტატუსის

სრულად " ნიკონა "

მინი დოკუმენტი

2 0 0 4

Յ Ա Ռ Յ Գ Ր Շ Մ Թ :

Յ Յ Ա "Նույրոս" գամերմաթերոն  
Յ. ԱՄԻՆԱՅԻՐԻՆ



Ք 6 8 / 0 0 2 2 6 8

Վ. Նույրոսյան

" 2 8 " \_\_\_\_\_ 2 0 2 4 Ե.

ԵՄՄԱՐԵՄ ԱՄԱՆԱՅԻՐԻՆ ԱՄԱՆՔԱՐԵՒ

ՎՈՒՅՄԱՆԻ "ՆՈՒՅՐՈՍ"  
ՅՅ 15.51.52

ՇԱԿ 206 30602-009-2004  
ՅՈՐՅՈՒՆՔ

ՇՈՒՅՄՈՒՆԻՆ ՅՈՒՅ  
\_\_\_\_\_ 03.02.04 \_\_\_\_\_ ՔԵ  
\_\_\_\_\_ 03.02.06 \_\_\_\_\_ ՇԸ

ՔՈՆԱՆՔՆԵՐԻՆ ԵՄՄԱՐԵՄ ԱՄԱՆԱՅԻՐԻՆ ԱՄԱՆՔԱՐԵՒ ՅՈՒՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄՔՈՒՄ ՆԱԳՅՈՒՆՔԱՐԵՒ ՎՆ ՎԼԵՑՄԵՐԻՆ ՆՈՐՄԱԼՈՒՆԻՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՎ ՅԱՍՏՆՈՒՆԻՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԼՔՈՒՆ ՄԵՐՔՈՒՄԻՆ ՈՐՅՈՒՅՎԱԾ ՇՈՒՅՄՈՒՆԻՆ ԱՄԱՆԱՅԻՐԻՆ ԱՄԱՆՔԱՐԵՒ ԸՄՔՈՒՄ ԸՄՔՈՒՄ ԸՎ ԳԱՆՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՄԵՐՔԱՐԵՒ ԱՄԱՆՔԱՐԵՒ:

1. Յ Ա Ռ Յ Գ Ր Շ Մ Թ Ն Շ Ո

1. ՇՈՒՆԻՆ ՇՈՒՅՄՈՒՆԻՆ ՔՈՒՆՆ ՇՈՒՅՄՈՒՆԻՆ ԳԱՐՈՐՄՈՒՄՅՈՒՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՄԵՐՔՈՒՄ ԱՄԱՆԱՅԻՐԻՆ:

- ՎՈՒՅՄԱՆԻ 10 Ք ՇՈՒՆԻՆ:
- ՎՈՒՅՄԱՆԻ 15 Ք ՇՈՒՆԻՆ:
- ՎՈՒՅՄԱՆԻ 20 Ք ՇՈՒՆԻՆ:
- ՎՈՒՅՄԱՆԻ 25 " ՇՈՒՆԻՆ:

2. **დაბრუნების მოთხოვნები**

2.1. ანაჟნის გადმოცემის ვიდეო ჩანაწერს სწავლასთან დაკავშირებით, სადა ანაჟნი დასაბამისად მისი ხელმოწერის მიერ დატვირთული მასალების მიხედვით მისი მიმდევარების საფარვეტ-ბრუნების დადგენილი სამიტირული წესებისა და ნორმების დაცვით

2.2. ანაჟნის დასაბამისად გადმოცემის მიმდევარების და დანიშნული მასალები:

- მძვე მონიხის, დასაბამისად არადაკლბ II ხარისხისა კოსტ 13264-ის მიხედვით;
- მძვე მონიხის ცხიმიგაგლილი მუცვიანობით არაუმიტებს 21<sup>0</sup> T, მიღებული მონიხის მძვის კოსტ 13264-ის მიხედვით სუბაქორშით;
- ნაღები მონიხის მძვიდან მსტ 149-ის მიხედვით, მუცვიანობით 3ლსმეში არაუმიტებს 24<sup>0</sup> T მიღებული მონიხის მძვიდან კოსტ 13264-ის მიხედვით;
- მძვე მონიხის ცხიმიგაგლილი, გაფრქვევითი მონიხის უმიღებლი ხარისხის კოსტ 4495-ის მიხედვით;
- მძვე მონიხის ცხიმიგაგლილი, გაფრქვევითი მონიხის კოსტ 10970-ის მიხედვით;
- მძვე მონიხის ცხიმიგაგლილი და ცხიმიგაგლილი გაფრქვევითი მონიხის მიხედვით მუცვიანობის სუბაქორშითის მიხედვით;
- ნაღები 3ლსმეშითი მუცვიანობის სუბაქორშითის მიხედვით;
- ნაღები მონიხის გაფრქვევითი მონიხის უმიღებლი ხარისხის კოსტ 1349-ის მიხედვით;
- კარაქი მონიხის ნაღების უმიღებლი, მუცვიანობა კვირლი ნაღების უმიღებლი, გღებური კვირლი ნაღების უმიღებლი, კოსტ 37-ის მიხედვით;
- კარაქი მონიხის ნაღების უმიღებლი, მუცვიანობა კვირლი ნაღების უმიღებლი, გღებური კვირლი ნაღების უმიღებლი მიხედვით მუცვიანობის

**Ստրիկտիզացիան Երեւանում:**

- ըստանշանի միջոցով ձեռնարկվող բարակաճ սպառողական առևտրային կետերում և ընդհանուր առմամբ ճանաչողական, համընթաց զարգացող լուսավորչական և մշակութային օբյեկտներում:

- Գեոմետրիկ ընդհանրացված և հատկացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Կողմից Գեոմետրիկ ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւան ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված և ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

- Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

2.3. Երեւանում ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված սեփականատերերի կողմից ձեռնարկվող ընդհանրացված ընդհանրացված ընդհանրացված:

ԳՆՐԻԼ 1

ԹԻՔՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ

ՎՈՒՅՐԻՆ ԸՆԾՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՑՆՆՆԵՐ ԿԱՐԵ ԸՄ  
ՎՈՒՅՐՆԵՐԵՐԸ

ՊՐՈՑԵՍԱՐԿՐՎԱԾ ԿՈՐԻՉՈՒՄԸ ԱՇՎՈՒՆԻՑ:  
ԳՈՐԾՑՆՆԵՐ ԿՐՈՒՄ: 10 %, 12 % ԸՄ 15 %  
ԳՆՈՒՆՈՒՄԻՆ ՎՈՒՅՐԻՆՍԱԾՅՈՒՆ ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ  
ՎՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ԱՇՎՈՒՆԻՑ ԱՇՎՈՒՆԻՑ:  
ՎՈՒՅՐԻՆ ԹՈՒՆ-ԹՐԻՆԸ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ՎՈՒՅՐՆԵՐԸ  
ԸՄ ԵՄՈՒՅՐ ԿՈՒՐՏՈՒՄԻՆ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ  
ՍՅՈՒՄ ԿԱՐԵՆ ՎՈՒՅՐԻՆՍԱԾՅՈՒՆ

ԳՐԻՆ ԸՄ ԱՇՎՈՒՆ

ԱՇՎՈՒՆ, ԿՈՒՐՏՈՒՄՈՒՄ ՎՈՒՅՐՆԵՐԻՆ  
ՎՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ  
ԳՐԻՆՍՈՒՄՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ ԳՐԻՆՍՈՒՄ ԸՄ ԱՇՎՈՒՆ  
ԳՐԻՆՍՈՒՄ, ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ ԱՇՎՈՒՆ ԳՐԻՆՍՈՒՄ  
ՍՅՈՒՄՈՒՄ ԸՄ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ԳՐԻՆՍՈՒՄ

Ք Վ Ր Ո

ԹՈՒՆ, ՎՈՒՅՐԻՆՍԱԾՅՈՒՄ ԱՇՎՈՒՆ ԵՄ  
ՍՅՈՒՄ ԹՈՒՆՍՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ ԵՄՈՒՅՐ

2.4. ԳՆՈՒՆՈՒՄ-ՎՈՒՅՐԻՆ ԹԻՔՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՎՈՒՅՐԻՆ ՍՅՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ  
ԵՄՈՒՅՐ ԳՆՐԻՆԻՆ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ:

ԳՆՐԻԼ 2

ԹԻՔՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  
ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ

ԵՄՈՒՅՐ ՎՈՒՅՐԻՆՍԱԾՅՈՒՆ

ԹԻՔՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԸՍՍԱՆՎՈՐՈՒՄ	ԵՄՈՒՅՐ ՎՈՒՅՐԻՆՍԱԾՅՈՒՆ			
	10 % ԳՆՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ	15 % ԳՆՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ	20 % ԳՆՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ	25 % ԳՆՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ
ԳՆՈՒՄ ԵՄՈՒՅՐ ԵՄՈՒՅՐ, ՎՈՒՅՐ- ՆԱՅՐՆԵՐ	10,0	15,0	20,0	25,0
ԵՄՈՒՅՐՆԵՐԻՆ ՎՈՒՅՐՆԵՐԻՆ	60-100	60-100	60-100	60-100
ԳՆՈՒՄՈՒՄ	ՎՈՒՅՐՆԵՐԻՆ			

Շրջանային

Վճարման քանակ

Շաբաթական

Շ/ՎՃ, արժեքը:

Շրջան	0,1 / 0,05%
Վճարում	0,3 / 0,02%
Շաբաթական	0,05
Շաբաթական	0,005
Մեծ վճար	1,0
Մեծ	5,0

- Շարտեր: 1. Լսամեջոն արժեքը ըստ շրջանային վճարման քանակի Շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի 1,0 %-ով. Շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի:
2. Զրկումները ըստ շրջանային վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի:

2.5. Կապիտալի վճարման շրջանային վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի " Կապիտալ " 2.2.000-00:

2.6. Կապիտալի վճարման շրջանային վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի:

Շրջան 3

Վճարման քանակ	Մեծ
Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի 0,001 և Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի	Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի
Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի 25 և Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի	Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի
Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի 0,1 և Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի	Մեծ վճարման քանակի ըստ շաբաթական վճարման քանակի

**3. მიღების წესები**

**3.1. ანაუნის მიღება წარმოებს კონტ 26809-ის მიხედვით;**

**3.2. განმეორებული ანაუნის ყველა პარტია უნდა შეიქმნას გვერდური ანტირეკლამის განყოფილების /დამკვეთის/ მიერ წინამძღვრად სტანდარტულ შესაბამისობაზე და გაფორმდეს ხაზის მიწოდება, ჩამოღ-  
ვის მიხედვით;**

**მიწოდების წესები;**

**საჭარბო დამატებადების დასაბუთება ან წიგნი;**

**პროექტის საბუთის სრულ დასაბუთება და პარტიის წიგნი;**

**აღრიცხვის განმარტება და რაზა ნაგებ;**

**ანაუნის შედგენის ნორმატივები პროექტის ფორმის შესაბამისად, რეკლამის, ტექსტის და სხვა ნორმატივების მიხედვით;**

**პროექტის განმეორების შედეგად და საბუთი გვერდური პროექტის დამატების მიხედვით;**

**რეკლამის საბუთის დასაბუთება;**

**წინამძღვრად სტანდარტის აღნიშვნა;**

**3.3. მიწოდების შედეგად პროექტის ხაზის მიხედვით განმარტება საჭარბო დამატებადების გვერდური / დამკვეთის/. ხელს დასა-  
ბუთება, ჩამოღება ან ანაუნის პროექტის რეკლამის პროექტის, მიხედ-  
ვით უნდა იყოს ხაზის მიწოდების წიგნი, გვერდური პროექტის  
დამატების მიხედვით პროექტის რეკლამის საბუთის შედეგად და  
საბუთი.**

**3.4. გვერდური შედეგების, მიკროპროექტების, ანტირეკლამის,  
პროექტის პროექტის და პროექტების შედეგების ანტირეკლამის  
გვერდური საბუთის მიხედვით, პროექტების და პროექტის  
საბუთის მიხედვით პროექტის შედეგების დასაბუთება;**

3.5. սնանկուհի տարածք շրջ Վերականգնողական առողջապահության կենտրոնի  
Վերականգնողական կենտրոնի մեջ մտնող սպորտային զանազան սնանկուհի  
ստորաբաժանի գործառնական շրջանում, որի մեջ կը ընկն Կարգի  
Վերականգնողական. զանազան սնանկուհի կենտրոնի կառավարման  
և Կարգի կենտրոնի մեջ Կարգի:

4. Գործարարական ընկերություն

4.1. սրահների կառուցման և մեծ ընկերություն սնանկուհիների  
կառուցման թիվ 26809-ը և թիվ 26929-ը կառուցում:

սնանկուհի ընկերություն: թիվ 3523-ը, թիվ 3524-ը, թիվ 5857-ը,  
թիվ 9225-ը, թիվ 26927-ը, թիվ 26930-ը, թիվ 26931-ը, թիվ  
26932-ը, թիվ 26933-ը, թիվ 26934-ը կառուցում:

4.2. Կառուցողական, Վերականգնողական, սպորտային կենտրոն, սնանկուհի-  
կենտրոն և Վերականգնողական Վերականգնողական կենտրոնի գործարարական  
կենտրոնի կառուցման և մեծ ընկերություն, զանազան կենտրոն և կառուցողական  
կենտրոնի կառուցման մեջ ընկերություն և թիվ 23452-ը  
կառուցում:

4.3. սնանկուհի կառուցողական կենտրոնի գործարարական կենտրոնի կառուցման  
կառուցողական կենտրոնի կառուցման և մեծ ընկերություն կառուցողական  
կենտրոնի կառուցման և մեծ ընկերություն կառուցողական կենտրոնի կառուցման  
կենտրոնի կառուցում:

5. Կենտրոն, Կենտրոն, Կենտրոնի կառուցում և Կենտրոն

5.1. Կենտրոն.

5.1. սրահների կառուցում ընկերություն կառուցողական կենտրոնի կառուցում  
և կառուցողական կենտրոնի կառուցում կառուցողական կենտրոնի կառուցում  
և կառուցողական կենտրոնի կառուցում կառուցողական կենտրոնի կառուցում



սրահներ:

5.1.1. Կառուցվող ժամանակահատվածի սրահների մեծությամբ կատարյալներ:

Ցածր շրջանի սրահները: Մասնակազմ, համարակազմի թվաքանակը 150, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 համարակազմի լայնամասշտաբային մեծություն:

Ցածր շրջանի սրահները, համարակազմի թվաքանակը 150, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 համարակազմի լայնամասշտաբային մեծություն:

Միջին շրջանի համարակազմի թվաքանակը 150, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 լայնամասշտաբային սրահների և միջին շրջանի սրահները, լայնամասշտաբային համարակազմի լայնամասշտաբային մեծություն, ձեռքարկի լայնամասշտաբային համարակազմի լայնամասշտաբային մեծություն և սրահները, լայնամասշտաբային համարակազմի լայնամասշտաբային մեծություն:

Մեծ շրջանի III խմբի համարակազմի թվաքանակը 200, 300, 400, 500 և IV խմբի համարակազմի թվաքանակը 250 խմբի 15844-ը մեծություն:

5.1.2. Կառուցվող ժամանակահատվածի սրահների մեծությամբ կատարյալներ:

Սրահների մեծություն, համարակազմի թվաքանակը 10 մ<sup>3</sup>, խմբի 17151-ը մեծություն:

Մասնակազմի լայնամասշտաբային, համարակազմի թվաքանակը 38 մ<sup>3</sup>, խմբի 5037-ը մեծություն:

Սրահների սրահները: Կառուցվող սրահների լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային սրահները թվաքանակը 5-ը և 12 մ<sup>3</sup>, լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային մեծություն:

Սրահների և, համարակազմի թվաքանակը 50 մ<sup>3</sup>, խմբի 8777-ը մեծություն:

Սրահների մեծություն մեծություն և սրահների և կառուցվող ժամանակահատվածի, լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային լայնամասշտաբային մեծություն:

Վրապրնդու իշխանական ժամանակահատվածում ըստ նշանակման իրականացվող աշխատանքների ընդհանուր արժեքի հաշվարկը:

5.1.3. Կրկնական ժամանակահատվածում նշանակվող աշխատանքների ընդհանուր արժեքի հաշվարկը:

Թերթ 4

Նշանակվող աշխատանքների արժեքը, ԱԴ	Կրկնական ժամանակահատվածում նշանակվող աշխատանքների ընդհանուր արժեքը, Զ
150	150 ± 4
200	200 ± 6
240	240 ± 7
250	250 ± 7
300	300 ± 8
350	350 ± 8
400	400 ± 9
450	450 ± 9
500	500 ± 10

5.1.4. Կրկնական ժամանակահատվածում նշանակվող աշխատանքների ընդհանուր արժեքի հաշվարկը:

Թերթ 5

Նշանակվող աշխատանքների արժեքը, ԱԴ	Կրկնական ժամանակահատվածում նշանակվող աշխատանքների ընդհանուր արժեքը, Զ
10	10 ± 0,1
38	38 ± 0,35
50	50 ± 0,5

Վրոկայիցիոն զոնիդրժան սահմանափակուող խոհանրագրով ապահովուածը սառչալու  
լուստն սակարկել, ուղիղն սնուցիցն շնորհուկ ինչոպոպ 150 յՑ.

5.1.5. սոպուրն սահմանափակուող խոհանրագրով շնորհու զանոնքոս ու ինչոնոս,  
ուղիղուց շնորհուցուցոս Վրոկայիցիոն սոքու ինչանոս:

5.1.6. ինչոնոն զա ինչանոն շնորհու ոչոս սառչա սոպուրն, զանոնքու  
Վրոկայիցիոն Վրոկայիցիոն խոհանրագրով 1341-ոն ինչանոն զա ինչոնոն զանոնքու  
ուղիղուց, ինչոնոնն սա ինչանոնն սահմանափակուող ինչոնոնքու շնորհու  
ուղիղ սառչալուս ուղիղ, ինչոնոնքու զա սոպուրն զանոնքու սահմանափակուող  
ուղիղ ուղիղ ուղիղ Վրոկայիցիոն ինչանոնն ինչանոնքու ինչոնոնն սոպուր  
ուղիղքու ինչանոնքու սո Վրոկայիցիոն.

5.1.7. սոպուրն սահմանափակուող խոհանրագրով սոպուրն զանոնքու շնորհու  
ուղիղն Վրոկայիցիոն ուղիղքու զանոնքու ինչանոնքու ինչանոնքու, ուղիղքու  
ուղիղքու զանոնքու ինչանոնքու ուղիղքու, ինչանոնքու ինչանոնքու խոհանրագրով  
13513-ոն զա խոհանրագրով 11354-ոն ինչանոնքու ինչանոնքու ինչանոնքու 15 յՑ., սոպուրն  
ուղիղքու ուղիղքու զանոնքու ինչանոնքու ուղիղքու. զանոնքու  
ուղիղքու զա ուղիղքու ինչանոնքու ինչանոնքու զանոնքու ուղիղքու ինչանոնքու,  
ուղիղքու ուղիղքու սոպուրն 6 յՑ.

5.1.8. Վրոկայիցիոն զա Վրոկայիցիոն, Վրոկայիցիոն զանոնքու սոպուրն  
ուղիղքու զանոնքու ուղիղքու ուղիղքու զանոնքու ինչանոնքու սոպուրն սոպուրն  
սահմանափակուող խոհանրագրով / Վ. 5.1.7/ ինչանոնքու ինչանոնքու, սոպուրն  
4 ուղիղքու ինչանոնքու. ուղիղքու Վրոկայիցիոն ուղիղքու զանոնքու  
ուղիղքու ուղիղքու խոհանրագրով 7933-ոն ինչանոնքու սո սոպուրն ինչանոնքու  
8273-ոն ինչանոնքու:

5.1.9. ուղիղքու, ինչանոնքու, ինչանոնքու Վրոկայիցիոն շնորհու ուղիղքու  
ուղիղքու. ուղիղքու ուղիղքու ուղիղքու սոպուրն շնորհու ուղիղքու  
ուղիղքու 50 - 100 ինչանոնքու ինչանոնքու ուղիղքու խոհանրագրով 18251-ոն ինչանոնքու

ან პარლამენტის წევრების დამატებითი გაცდა 18992-ის მიხედვით, აგრეთვე  
სხვა წესით და დასაწესებებელი მასალები, რევილიც უზრუნველყოფს მუდმივად  
სიბრძნის და ნებისდარსებობა საჯაროებთან მიმართ, ჯანდაცულობის და  
საფრთხილი დაფრის საბინისსტრუქტურის მიერ გაცხადის პირობებთან შეხვედრით.

**5.2. ნიშანდებები**

**5.2.1.** პლანის ფორმები, პარლამენტის ფორმები ან კარტები  
პროცესების, ტექნიკური წესით ან გადასარჩენიანი სადებანიც უნდა  
გაქვეყნდეს შემდეგი პირობებით:

საქართველო-დასაწესებებელი დასაბუღება, სასაქონლო ნიშანი და  
მიმართებით;

პროცესის საბუღების სივრცე დასაბუღება და შემოღობვა;

მასა ნიშანი;

რიცხვი ან დღე გეგმობისთვის საბუღო ფორმა და შენახვის პირობები;

ნიშანდებებიც სტანდარტის პირობებით;

ნიშანდებებიც მიმართებით პროცესის კვებით და უზრუნველყოფილი  
დამატებითების შესახებ;

საფრთხილიც ტერმინი ანუ ნიშანდები ან კარტებიც ნიშანდების პირობით  
დებებით;

დასაწესებებელი საბუღების ტერმინიც მიმართებით ნიშანდების საბუღო  
პროცესის უზრუნველყოფილი დამატებითების და შემოღობვის ცხრილი და  
ცხრილი მიმართებით ანუ ნიშანდების ცხრილიც ტექნიკური წესით ან გადასარჩენიანი  
დასაწესებებელი სადებანიც.

**5.2.2.** საჯაროებთან საბუღებისთვის დასაწესებებელი პირობების  
ნიშანდებები სივრცეებიც ქვეყნის უნდაც, ხოლო მის ფარგლებს გარეშე მიმართებით  
მის დროს ქვეყნის უნდაც და უნდაც-უნდაც საბუღებისთვის ან დასაწესებებელი უნდაც.

5.2.3. სურტიფიკატის ვარიანტის უნდა უკმაყოფილებს შეუსაბამი სახის ნიშანი სსგ 1.11-ის მიხედვით. შეუსაბამი სახის ნიშნის დასრულება ნიშნის დამამუშავებელი ან დამამუშავებელი, ან სადასტოო კომისიის უკმაყოფილება შეუსაბამი სახის სურტიფიკატის ასლი / სურტიფიკატის უკმაყოფილება გამოვლინდა /.

5.3. დამამუშავებლობა

5.3.1. ანაზის დამამუშავებლობა ნიშნის ავტორის უფლებების დაცვით უნდა უზრუნველყოს, რომ ნიშნის დამამუშავებელი ან დამამუშავებელი ნიშნის დამამუშავებელი უკმაყოფილება გამოვლინდა.

5.4. მ ვ ბ ა ბ ვ ა

5.4.1. ანაზის შენახვა უნდა ხდებოდეს / 6 ± 2<sup>0</sup> / ტემპერატურაზე ანაზის 72 სმ-ის ტემპერატურაზე ანაზის დამამუშავებელი, რაც ნიშნის დამამუშავებელი - დამამუშავებელი ანაზის 78 სმ-ისა.

10 ± 2<sup>0</sup> ტემპერატურაზე გამოვლინდა ანაზის შენახვა ხდება 7 დღე-ღამის განმავლობაში.

5.4.2. ანაზის უკმაყოფილება ანაზის შენახვა ხდება / 6 ± 2<sup>0</sup> ტემპერატურაზე 7 დღე-ღამის განმავლობაში.

6.1. დამამუშავებლობის განმარტება

6.1.1. დამამუშავებელი ნიშნის დამამუშავებელი ნიშნის დამამუშავებელი ანაზის შეუსაბამი სახის დამამუშავებელი, ან დამამუშავებელი ნიშნის დამამუშავებელი ანაზის დამამუშავებელი ანაზის დამამუშავებელი.

შეუწყობილია:

მ ს ს "ნიკონა"-ს ტემპერატურა  
მ. გვამრედიანი

" 12 " ნაპოლეონი 2004 წ.

ქონარღებობაზე სტანდარტით გამოყენებული ნორმატიული  
 დოკუმენტაციის ჩამონახაშვალი

ნდ	პლანიშენა	ჯგუფის ნომერი	კურსის ნომერი
გონსტ	37 - 91	5 17	2.2
გონსტ	1341 - 84	3 68	5.1.6
გონსტ	2874 - 82	5 09	2.2
გონსტ	3523 - 73	5 19	4.1
გონსტ	3524 - 67	5 19	4.1
გონსტ	4495 - 87	5 17	2.2
გონსტ	5037 - 78	2 81	5.1.2
გონსტ	5867 - 90	5 19	4.1
გონსტ	7933 - 89	3 64	5.1.8
გონსტ	8273 - 75	3 68	5.1.8
გონსტ	8777 - 80	2 72	5.1.2
გონსტ	9225 - 84	5 19	4.1
გონსტ	10970 - 87	5 17	2.2
გონსტ	11354 - 82	2 71	5.1.7
გონსტ	13264 - 88	5 17	2.2
გონსტ	13513 - 86	2 74	5.1.7
გონსტ	15844 - 86	2 92	5.1.1.
გონსტ	17151 - 81	3 14	5.1.2
გონსტ	18251 - 87	3 68	5.1.9
გონსტ	18992 - 80	2 27	5.1.9
გონსტ	23452 - 79	5 19	4.2
გონსტ	25250 - 88	2 27	5.1.1
გონსტ	26809 - 85	5 19	3.1; 4.1
გონსტ	26927 - 86	5 09	4.1
გონსტ	26929 - 86	5 09	4.1
გონსტ	26930 - 85	5 09	4.1
გონსტ	26931 - 86	5 09	4.1

გონგ 26932 - 86	6 09	4.1
გონგ 26933 - 86	6 09	4.1
გონგ 26934 - 86	6 09	4.1
სსგ 1.11.02	-	5.2:3
ბბ 149-75	5 17	2.2.
გონგ 1349-85	5 17	2.2

დაბარები 2

არაყრის კვებითი და ენერგეტიკული ღირებულებების  
ძირითადი მაჩვენებლები

/ 100 გ. პრელუმბე გაანგარიშებით /

პრელუმბე დაბარება	ცირა	ცნობი	ნახშირ წყლუნი	თრ პრულ რეპრუნი ნახშირ ცხვე გა - დაბრგარ ნებრთ გ	კაბ- რბინი	კონტარინუნი	ბგ	კკა- რბ			
არა 16 10 გ	3,0	10	2,9	0,54-0,9	0,06	0,03	0,03	0,01	0,15	0,5	110
არაყანი 15 გ	2,9	15	3,0	0,54-0,9	0,15	0,03	0,03	0,1	0,11	0,4	160
არაყანი 20 გ	2,8	20	3,1	0,54-0,9	0,15	0,06	0,03	0,11	0,10	0,3	206
არაყანი 25 გ	2,6	25	2,7	0,54-0,9	0,17	0,08	0,02	0,11	0,09	0,3	248



ღარიბთა 3

**მედიკონებისა და ვეტერინარული**


**მედიკონების მიწოდება:**

**საქართველოს რეაგონის  
სამრეწველო ქარხანის:**

ნ. მაცულაძე

" 28 " 01 2004

NY




**მედიკონების მიწოდება:**

**საქართველოს რეაგონის სამრეწველო ქარხანის  
ბ/კ 17 "სოფლის მეურნეობის და მისი მრეწველობის  
ქარხანის პრინციპები"-ს დამამუშავებელი:**

ა. ჯალაღანიძე

02 2004 წ.



**ც ვ ლ ი ლ ე ბ ა №1**

მსგ 20630602-009-2004  
არაქუანი "ნიკორა"

თბილისი 2007წ.

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ  
შპს "ნიკორა"-ს  
გენ.დირექტორი *ა. ფალავანდიშვილი*

03.04.07  
*267-23-00226861*  
*[Handwritten signature]*

" 10 "



### ც ვ ღ ი ლ ე ბ ა №1

მსტ 20630602-009-2004  
არაუანი "ნიკორა"

შემოღებულია 03.04.07

მსტ 20630602-009-2004 არაუანი "ნიკორა"-ს მოქმედების ვადა  
გაუგრძელდეს: 03.04.12 წლამდე

შემუშავებულია:

შპს "ნიკორა"-ს  
ტექნოლოგი

*ა. გავაშვილი*  
თ.გავაშვილიშვილი  
" 28 " 03 2007 წ.

შეთანხმებულია:

სტანდარტიზაციის ტექნიკური  
კომიტეტის ტკ-17 "ხორცი, რძე  
და მათი გადამამუშავების პროდუქტები"-ს  
თავმჯდომარე *ა. ფალავანდიშვილი*

*ა. ფალავანდიშვილი*  
" 30 " 03 2007 წ.